


**ABDECKKAPPE FÜR RASTERMAß 20 MM**

**COVER CAP FOR 20 MM MODULAR DIMENSION**

<b>Ausführung</b>	Rastermaß 20 mm	<b>Model</b>	20 mm modular dimension
<b>Beschreibung</b>	zum Abdecken der Profilenden	<b>Description</b>	To cover the end of the profile
<b>Material</b>	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt	<b>Material</b>	Plastic PA, glass fiber reinforced
<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Color</b>	Black
<b>Liefereinheit</b>	100 Stück	<b>Pack Quantity</b>	100 pieces
<b>Extras</b>	☁ elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage	<b>Specials</b>	☁ electrostatically discharging, other sizes, other colors on request





Abdeckkappe Cover Cap	ØD [mm]	R [mm]	T [mm]	Eigenschaft Description	Maße A x B [mm] Dimensions A x B [mm]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
Nut 5 <i>Slot 5</i>	3.4 (3.3)	2.0	3.0	2 Kreuze <i>2 cross</i>	10 x 20	I	<b>091125</b>
	3.4 (3.3)	2.0	2.5	2 Stifte <i>2 pins</i>	10 x 40	I	<b>091236</b>
	4.5 (4.3)	2.5	4.0	1 Kreuz <i>1 cross</i>	20 x 20	I	<b>091043</b>
	4.5 (4.3)	2.0	2.5	neue Ausführung, 1 Stift <i>New version, 1 pin</i>	20 x 20	I	<b>091180</b>
	4.5 (4.3)	2.5	4.0	1 Kreuz <i>1 cross</i>	20 x 40	I	<b>091050</b>
	4.5 (4.3)	2.0	2.5	neue Ausführung, 2 Kreuze <i>New version, 2 cross</i>	20 x 40	I	<b>091181</b>
	4.5 (4.3)	2.0	2.5	3 Kreuze <i>3 cross</i>	20 x 60	I	<b>091183</b>
	4.5 (4.3)	2.0	2.5	4 Kreuze <i>4 cross</i>	40 x 40	I	<b>091182</b>
Nut 6 <i>Slot 6</i>	5.4 (5.5)	2.5	4.0	1 Kreuz <i>1 cross</i>	20 x 20	B	<b>091042</b>
	5.7 (5.5)	1.5	2.5	neue Ausführung, 1 Kreuz <i>New version, 1 cross</i>	20 x 20	B	<b>091332</b>

**ABDECKKAPPE FÜR RASTERMAß 30 MM**

**COVER CAP FOR 30 MM MODULAR DIMENSION**


<b>Ausführung</b>	Rastermaß 30 mm	<b>Model</b>	30 mm modular dimension
<b>Beschreibung</b>	zum Abdecken der Profilenenden	<b>Description</b>	To cover the end of the profile
<b>Material</b>	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt	<b>Material</b>	Plastic PA, glass fiber reinforced
<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Color</b>	Black
<b>Liefereinheit</b>	100 Stück	<b>Pack Quantity</b>	100 pieces
<b>Extras</b>	☁ elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage	<b>Specials</b>	☁ electrostatically discharging, other sizes, other colors on request






Abdeckkappe <i>Cover Cap</i>	ØD [mm]	R [mm]	T [mm]	Eigenschaft <i>Description</i>	Maße A x B [mm] <i>Dimensions A x B [mm]</i>	Profil <i>Profile</i>	Teil-Nr. <i>Part #</i>
Nut 6 <i>Slot 6</i>	5.2 (5.0)	3.0	3.0	4 Kreuze 4 cross	30 x 120	I	091187
	5.2 (5.0)	3.0	3.0	1 Kreuz 1 cross	30 x 30	I	091184
	5.2 (5.0)	3.0	3.0	1 Kreuz 1 cross	30 x 30 45°	I	091188
	5.2 (5.0)	3.0	3.0	1 Kreuz 1 cross	30 x 30 R30 - 90°	I	091245
	6.9 (7.3)	3.0	4.0	2 Kreuze 2 cross	30 x 60	I	091141
	5.2 (5.0)	3.0	3.0	neue Ausführung, 2 Kreuze <i>New version, 2 cross</i>	30 x 60	I	091185
	5.2 (5.0)	3.0	3.0	4 Kreuze 4 cross	60 x 60	I	091186
Nut 8 <i>Slot 8</i>	3.3	2.0	3.0	3 Stifte 3 pins	11 x 20	B	091346
	7.6 (7.3)	3.0	4.0	1 Kreuz 1 cross	30 x 30	B	091027
	10.8 (10.0)	3.0	4.0	neue Ausführung 1, 1 Kreuz gedreht 45° <i>New version 1, 1 cross turned 45°</i>	30 x 30	B	091252
	7.6 (7.3)	2.0	3.0	neue Ausführung 2, 1 Kreuz <i>New version 2, 1 cross</i>	30 x 30	B	091371
	4.0	2.0	3.0	mit Loch Ø 8.5 mm, 4 Stifte <i>With hole Ø 8.5 mm, 4 pins</i>	30 x 30	B	091359
	10.8 (10.0)	2.0	3.0	1 Kreuz 1 cross	30 x 30 R25 - 90°	B	091344
	7.6 (7.3)	3.0	4.0	2 Kreuze 2 cross	30 x 60	B	091179
Nut 8 / 10 <i>Slot 8 / 10</i>	8.4 (7.3)	2.0	3.0	4 Stifte 4 pins	30 x 45	B	091370
	8.4 (7.3)	2.0	3.0	☁ elektrostatisch entladend, 4 Stifte ☁ electrostatically discharging, 4 pins	30 x 45	B	091370S01



**ABDECKKAPPE FÜR RASTERMAß 40 MM**

**COVER CAP FOR 40 MM MODULAR DIMENSION**

**Ausführung** Rastermaß 40 mm  
**Beschreibung** zum Abdecken der Profilenden  
**Material** Kunststoff PA, glasfaserverstärkt  
**Farbe** schwarz  
**Liefereinheit** 100 Stück  
**Extras**  elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage

**Model** 40 mm modular dimension  
**Description** To cover the end of the profile  
**Material** Plastic PA, glass fiber reinforced  
**Color** Black  
**Pack Quantity** 100 pieces  
**Specials**  electrostatically discharging, other sizes, other colors on request





Abdeckkappe Cover Cap	ØD [mm]	R [mm]	T [mm]	Eigenschaft Description	Maße [mm] Dimensions [mm]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
Nut 8 Slot 8	5.1 (5.0)	3.5	4.0	2 Stifte 2 pins	16 x 40	I	091077
	4.4 (4.3)	3.5	4.0	2 Stifte 2 pins	16 x 80	I	091078
	4.3 (4.0)	3.5	4.0	6 Stifte 6 pins	16 x 160	I	091278
	7.1 (6.8)	3.5	4.0	1 Kreuz 1 cross	40 x 40	I	091007
	7.0 (6.8)	4.0	4.0	1 Kreuz 1 cross	40 x 40 45°	I	091048
	7.2 (6.8)	2.5	4.0	1 Kreuz 1 cross	40 x 40 R40 - 90°	I	091045
	6.8 (6.8)	4.0	4.0	neue Ausführung, 1 Kreuz New version, 1 cross	40 x 40 R40 - 90°	I	091320
	6.9 (6.8)	4.0	4.0	2 Kreuze 2 cross	40 x 80	I	091009
	6.9 (6.8)	3.0	4.0	1 Kreuz und 2 Stifte 1 cross and 2 pins	40 x 120	I	091094
	6.9 (6.8)	3.5	4.0	2 Kreuze und 2 Stifte 2 cross and 2 pins	40 x 160	I	091209
	6.8 (6.8)	4.0	4.0	4 Kreuze 4 cross	80 x 80	I	091023
	6.9 (6.8)	3.5	4.0	4 Kreuze 4 cross	80 x 120	I	091095
	6.8 (6.8)	4.0	4.0	8 Stifte 8 pins	80 x 160	I	091118
Nut 10 Slot 10	10.2 (10.0)	3.0	4.0	1 Kreuz 1 cross	40 x 40	B	091046
	10.4 (10.0)	3.0	4.0	 elektrostatisch entladend, 1 Kernloch-Zapfen  electrostatically discharging, 1 Pin for core hole	40 x 40 R30 - 90°	B	091345S01
	10.1 (10.0)	3.0	4.0	2 Kreuze 2 cross	40 x 80	B	091137
	10.4 (10.0)	3.0	4.0	4 Kreuze 4 cross	80 x 80	B	091135

**ABDECKKAPPE FÜR RASTERMAß 45 MM**

**COVER CAP FOR 45 MM MODULAR DIMENSION**


<b>Ausführung</b>	Rastermaß 45 mm	<b>Model</b>	45 mm modular dimension
<b>Beschreibung</b>	zum Abdecken der Profilenenden	<b>Description</b>	To cover the end of the profile
<b>Material</b>	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt	<b>Material</b>	Plastic PA, glass fiber reinforced
<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Color</b>	Black
<b>Liefereinheit</b>	100 Stück	<b>Pack Quantity</b>	100 pieces
<b>Extras</b>	☁ elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage	<b>Specials</b>	☁ electrostatically discharging, other sizes, other colors on request





Abdeckkappe <i>Cover Cap</i>	ØD [mm]	R [mm]	T [mm]	Eigenschaft <i>Description</i>	Maße [mm] <i>Dimensions [mm]</i>	Profil <i>Profile</i>	Teil-Nr. <i>Part #</i>
Nut 10 <i>Slot 10</i>	4.0	3.0	4.0	4 Stifte 4 pins	22.5 x 45	B	091002
	10.4 (10.0)	4.0	4.0	1 Kernloch-Zapfen 1 Pin for core hole	45 x 45	B	091011
	4.0	3.0	4.0	mit Loch Ø 17.0 mm, 4 Stifte 4.3 <i>With hole Ø 17.0 mm, 4 pins 4.3</i>	45 x 45	B	091015
	10.8 (10.0)	3.0	4.0	1 Kernloch-Zapfen 1 Pin for core hole	45 x 60	B	091017
	(4.0)	3.0	4.0	mit Loch Ø 18.3 mm, 4 Stifte 4.3 <i>With hole Ø 18.3 mm, 4 pins 4.3</i>	45 x 60	B	091083
	10.4 (10.0)	3.0	4.0	2 Kernloch-Zapfen 2 Pins for core hole	45 x 90	B	091006
	-	3.5	4.0	4 Stützrippen 4 support ribs	90 x 90	B	091024
	15.1	3.0	4.0	neue Ausführung, 4 Stützrippen <i>New version, 4 support ribs</i>	90 x 90	B	091207
	10.2 (10.0)	5.0	4.0	4 Kernloch-Zapfen, 4 Stifte <i>4 Pins for core hole, 4 pins</i>	90 x 90 leicht (superleicht) <i>90 x 90 light (superlight)</i>	B	091030
	15.2	3.0	4.0	8 Stützrippen 8 support ribs	90 x 90 leicht (superleicht) <i>90 x 90 light (superlight)</i>	B	091276

**ABDECKKAPPE FÜR KLEMMPROFIL**

**COVER CAP FOR CLAMP PROFILE**

**Ausführung** Rastermaß 50 mm  
**Beschreibung** zum Abdecken der Profilenden  
**Material** Kunststoff PA, glasfaserverstärkt  
**Farbe** schwarz  
**Liefereinheit** 100 Stück  
**Extras**  elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage

**Model** 50 mm modular dimension  
**Description** To cover the end of the profile  
**Material** Plastic PA, glass fiber reinforced  
**Color** Black  
**Pack Quantity** 100 pieces  
**Specials**  electrostatically discharging, other sizes, other colors on request





Abdeckkappe für Klemmprofil <i>Cover Cap for Clamp Profile</i>	ØD [mm]	R [mm]	T [mm]	Eigenschaft <i>Description</i>	Maße [mm] <i>Dimensions [mm]</i>	Profil <i>Profile</i>	Teil-Nr. <i>Part #</i>
Nut 10 <i>Slot 10</i>	10.3 (10.0)	3.0	4.0	1 Kernloch-Zapfen <i>1 Pin for core hole</i>	50 x 50	B	<b>091028</b>

**ABDECKKAPPE FÜR RASTERMAß 60 MM**

**COVER CAP FOR 60 MM MODULAR DIMENSION**

<b>Ausführung</b>	Rastermaß 60 mm	<b>Model</b>	60 mm modular dimension
<b>Beschreibung</b>	zum Abdecken der Profilen	<b>Description</b>	To cover the end of the profile
<b>Material</b>	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt	<b>Material</b>	Plastic PA, glass fiber reinforced
<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Color</b>	Black
<b>Liefereinheit</b>	100 Stück	<b>Pack Quantity</b>	100 pieces
<b>Extras</b>	☁ elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage	<b>Specials</b>	☁ electrostatically discharging, other sizes, other colors on request



Abdeckkappe <i>Cover Cap</i>	ØD [mm]	R [mm]	T [mm]	Eigenschaft <i>Description</i>	Maße [mm] <i>Dimensions [mm]</i>	Profil <i>Profile</i>	Teil-Nr. <i>Part #</i>
Nut 10 <i>Slot 10</i>	10.6 (10.0)	3.0	4.0	1 Kernloch-Zapfen <i>1 Pin for core hole</i>	60 x 60	B	<b>091021</b>